

ที่ ศธ. ๐๔๐๓๓.๐๗๓/๓๑



โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก หมู่ที่ ๙
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ๖๔๑๖๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก ที่อยู่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเอง ตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติร่วมกันดังนี้

- ☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อม ตามแบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียน แบบ On-Hand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถนับเป็นเวลาเรียนได้ การสอนชดเชยในวันที่เหลือจะลด น้อยลง และโรงเรียนจะดำเนินการสอนแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล จะแบ่งนักเรียน ออกเป็น ๒ กลุ่ม สลับวันมาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จะแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ห้อง เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างกัน
- ☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ดังนี้.....
- ☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสรพงษ์ ทิพนาง)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก

(นางจำลอง สุขแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก

โทรศัพท์ ๐๙๙ - ๒๓๔ ๒๖๗๘

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน ไม่สามารถ เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่