

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๔๑/๓๔



โรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง  
เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ต.ลาดกระทิง  
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง  
ที่อยู่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  
พื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop  
Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่  
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการ  
ประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ไปรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติร่วมกันดังนี้

- ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบ  
ประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง  
สาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระดับชั้น  
อนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยให้นักเรียนมารับเอกสารการเรียนที่โรงเรียนกับครูประจำ  
ชั้น
- ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง  
สาธารณสุข ดังนี้.....
- ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก .....

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายกัญญา ชาญญตุน)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง

(นายสมพร ไทรศาควัต)

ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง

โรงเรียนบ้านแปลงไม้-ขุนคลัง

โทร ๐๘๙-๒๔๔๒๘๒๒

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่