

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๑๘๐/๐๘๑



โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

๒๐๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังเย็น อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
ที่อยู่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังเย็น อำเภอลำลูกเกด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่
ที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid +
(TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ได้คะแนนการประเมิน ๔๔ คะแนน โดยมีมติร่วมกัน ดังนี้

- ☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อม
ตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand และ On Site ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
และใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site โดยให้นักเรียนมาเรียนปกติ เนื่องจาก
โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
และมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นไม่เกิน ๒๐ คน ตั้งแต่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนี้
- ☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายเจตน์ อินทร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

(นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

โทรศัพท์ ๐๖๑ - ๙๕๑ - ๖๕๕๓

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผล ประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดได้
ผ่านข้อ 1 – 2 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <u>ไม่สามารถ</u> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่