

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๑๓๒/๔๓



โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(ผลราชบุรุษบำรุง)
เลขที่ ๔๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลคลองเขื่อน
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๐๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ที่อยู่ เลขที่ ๔๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบประกาศรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติร่วมกันดังนี้

- ☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รูปแบบ On-Hand ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้รูปแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- ☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้.....
- ☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สมหมาย สอนเอี่ยม

(นางสมหมาย สอนเอี่ยม)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (ผลราชบุรุษบำรุง)

Coony

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรรดา ศรีนวนจันทร์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (ผลราชบุรุษบำรุง)

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(ผลราชบุรุษบำรุง)

โทรศัพท์ ๐๘๖ ๔๖๑ ๙๘๔๘

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด ๔๔ ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ ๑ - ๒๐ ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน ข้อ ๒๑ - ๔๔ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ ๑ - ๒๐ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือ ประเมินใหม่