

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๑๓๓/๕๗



โรงเรียนวัดบ้านซ่อง(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
๖๑/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอมโนรมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
ที่อยู่ ๖๑/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอมโนรมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเอง ตามระบบ Thai Stop
Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติร่วมกันดังนี้

☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบ
ประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบ
การเรียน On Hand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้รูปแบบ On Site ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แต่หากประเมินสถานการณ์แล้วไม่ดีขึ้นทางโรงเรียน
ก็จะใช้รูปแบบ On hand แทนต่อจากวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อไปจนกว่าจะมีความปลอดภัยสูงสุด

☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้.....

☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสายัณห์ สาอุบล)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)

(นายชิต นพเกียรติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านซ่อง(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง

โทร ๐๘๖ - ๑๕๘๒๐๗๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bansong@ccs2.go.th

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <u>ไม่สามารถ</u> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่