

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๐๕๐/๗๕



โรงเรียนบ้านลาดกระทิง

๑๙๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๔๑๖๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ที่อยู่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเอง ตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติร่วมกันดังนี้

☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อม ตามแบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดรูปแบบการเรียน ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ใช้รูปแบบการเรียนแบบ On Hand ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒. มาตรการระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดำเนินการ โดยแบ่ง นักเรียนในห้องเป็น ๒ กลุ่ม ในระดับชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใช้รูปแบบการเรียนแบบ On Site แบบสลับวันมาเรียน ส่วนชั้นเรียนอื่นมาเรียนตามปกติเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อย (ตามตาราง)

ชั้น	จำนวน	สถานที่	หมายเหตุ
อนุบาล ๒	๑๓	ไม่เปิดชั้นเรียน	
อนุบาล ๒	๑๐	ไม่เปิดชั้นเรียน	
ประถมศึกษาปีที่ ๑	๓๒	โดม	
ประถมศึกษาปีที่ ๒	๓๖	ได้อาคาร ๓	
ประถมศึกษาปีที่ ๓	๓๔	โดม	
ประถมศึกษาปีที่ ๔	๒๗	ได้อาคาร ๓	
ประถมศึกษาปีที่ ๕	๒๘	โดม	
ประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๗	ได้อาคาร ๓	
มัธยมศึกษาปีที่ ๑	๑๔	โดม	
มัธยมศึกษาปีที่ ๒	๑๔	ได้อาคาร ๓	
มัธยมศึกษาปีที่ ๓	๑๒	ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร ๑	
รวม	๒๔๗		

☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาฯ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้.....

☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔



(นายนิโรจน์ รอดสม)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง



(นายวิเชียร ชูชื่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดกระทิง

โรงเรียนบ้านลาดกระทิง

โทรศัพท์ ๐๙๗-๓๕๖๓๕๖๑

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด ๔๔ ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ ๒๑ – ๔๔ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน ไม่สามารถ เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่