

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓.๑๔๒/๐๗๘



โรงเรียนวัดลำหาชัย (รัฐอนุสรณ์)
๔๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๑๒๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำหาชัย (รัฐอนุสรณ์) ที่อยู่ ๔๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบ ประเมินตนเอง ตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ ร่วมกันดังนี้

- ☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตามแบบ ประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้ รูปแบบ On Hand , On Site : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งนักเรียน ในห้องเป็น ๒ กลุ่ม สลับวันมาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- ☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ดังนี้.....
- ☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ เนื่องจาก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายบุญส่ง คงวิาทอง

(นายบุญส่ง คงวิาทอง)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดลำหาชัย (รัฐอนุสรณ์)

นายกิตติพงษ์ ศรีเมือง

(นายกิตติพงษ์ ศรีเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำหาชัย (รัฐอนุสรณ์)

โรงเรียนวัดลำหาชัย (รัฐอนุสรณ์)

โทรศัพท์ ๐๙๒-๓๘๖๙๑๙๑

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาใน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด ๔๔ ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ ๒๑ – ๔๔ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ ๑ – ๒๐ ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <u>ไม่สามารถ</u> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่