

ที่ศธ๐๔๐๓๓.๑๐๙/๐๖๙



โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง)
เลขที่๖๘/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแห่น
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง) ที่อยู่๖๘/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแห่น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบ ประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ทั้ง ๔๔ ข้อ และได้ใบรับรองเรียบร้อย จึงมีมติ ร่วมกันดังนี้

- ☒ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตาม แบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้รูปแบบ On Hand , On Site : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่ง นักเรียนในห้องเป็น ๒ กลุ่ม สลับวันมาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- ☐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ การประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ดังนี้

☐ ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ได้เนื่องจาก.....

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ เสวตสุพร)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง)

(นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล่)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง)

โทร ๐๘-๒๗๘๔-๒๒๖๘

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <u>ไม่สามารถ</u> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่